

პირველი დათურისაცილი

რიგობითი რიცხვითი სახელმისამართის მართულები

როგორც ცნობილია, რიგობითი რიცხვითი სახელები იწარმოება რაოდენობითი რიცხვითი სახელებისაგან მე- პრეფიქსისა და -უ სუფიქსის დაზოთვით.

ა. შანიძე რიგობითი რიცხვითი სახელების წარმოებას ამგვარად განმარტავს: „რიგობითი რიცხვითი სახელი ნაწარმოებია სათანადო რაოდენობითი სახელის ფუძისაგან თავში მე-ს და ბოლოში უ-ს დართვით (მე—უ): მე-ორ-ე, მე-სამ-ე, მე-ათ-ე, მე-ოურმეტ-ე, მე-ორმოცე, მე-ას-ე და სხვ. წარმოების მხრით განკურმოებით დგას პირველი, რომელიც „მეერთე“-ს ნაცვლად ისმარება, მაგრამ რთულ რიცხვით სახელებთან ითქმის მეერთეც და პირველიც: ოცდამეერთე (ან: ოცდამირველი), ოჩმოცდაშეერთე (ან: ოჩმოცდამირველი), ას მეერთე (ან: ას პირველი) და სხვ.

და-თი შეერთებული რიცხვითი სახელებისაგან რიგობითის ფორმები ერთეულებს, ათსა და ათმეტეულებს მოუდის; ითქმის: მეოცე, მაგრამ: ოცდამეხუთე (და არა: მეოცდახუთე), ოცდამეათე (და არა: მეოცდაათე); ითქმის: მესამოცე, მაგრამ: სამოცდამეოქცესმეტე (და არა: მესამოცდათეევსმეტე) და სხვ.; ითქმის: მეასე, მეორასე, მეათასე, მაგრამ: ას მეხუთე, ათას ცხრაას ორმოცდამეოთხმეტე და სხვ.¹.

რიგობითი რიცხვითი სახელების წარმოება დაწვრილებით არის განხილული „თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმებში“, სადაც კეთხულობთ: „რთული შედგენილობის რაოდენობითი რიცხვითი სახელებისაგან, რომლებიც ოცეულებსა და ათეულერთულებს, ან ასეულებსა და ერთეულ-ათეულ-ოცეულებს, ან ათა-

¹ ა. ვასიძე, ქართული ენის გრამატიკის სიცურულები, თხ. ტ. 3, თბ., 1980, გვ. 40—41.

სეულებსა და ასეულ-ოცეულ-ერთეულებს შეიცავს, რიგობითი რიცხვითი სახელები სხვადასხვაგარად მიიღება: ოცეულების, ასეულების, ათასეულებისა და ა. შ. გამომსატგელი რიცხვითი სახელები უცვლე-ლი რჩება, საწარმოებულ ფუძე აღებულია რიცხვითი სახელის ფუძე ერთიდან ოცამდე, აგრეთვე ასეულთა გამომხატველი რიცხვითი სა-ხელები და მე-პრეფიქსი და -უ სუფიქსი მათ ემატება, ხოლო შემდეგ ამგვარად მიღებული რიგობითი რიცხვითი სახელი დაერ-თვის ოცეულების, ასეულების, ათასეულების, გამომხატველ არსე-ბით სახელებს².

შაშასადამე, რთული შედგენილობის რაოდენობითი რიცხვითი სახელისაგან რიგობითის წარმოებისას შე — ე დაერთყის ბოლო სიტყვას, კველა დანარჩენი კი უცვლელი რჩება. თუ რთული რიცხვი-თი სახელი თავდება სიტყვით, რომელიც აღნიშნავს რიცხვს 1-დან 1.000 მდე, მაშინ რიგობითი სახელის წარმოება აღნიშნული წესით ხდება: ას ოცი — ას მეოცე, ათას ექვსას თორმეტი — ათას ექვსას შეთორმეტე, ორი მილიონ ას ოცდაექვსი ათას ხუთასი — ორი მი-ლიონ ას ოცდაექვსი ათას მესუთასე და ა. შ.

რიგობით რიცხვით სახელებზე საჭამათოა გარკვეულ ფორმათა წარმოება, რაც ზემოთ აღნიშნულ ნაშრომებში არ არის განხილული. იგულისხმება რიგობითი რიცხვითი სახელების წარმოება ისეთი რთული რიცხვითი სახელებისაგან, რომელთა ბოლო კომპონენტს წარმოადგენს „ათასი“ ანდა ათასზე მეტი რიცხვის აღნიშვნელი სახელები: „მილიონი“, „მილიარდი“ და ა. შ. ეს ფორმები არც „ორ-თოვანიულ დექსიკონში“³ დასტურდება.

თუ რთული შედგენილობის რიცხვითი სახელის ბოლო წევრია „ათასი“, „მილიონი“, „მილიარდი“ და ა. შ., მაშინ, განსხვავებით უემოთ მოყვანილი რთული რაოდენობითი რიცხვითი სახელებისა-გან, რიგობითი რიცხვითი სახელების წარმოებისას შე — ე მხო-ლოდ ბოლო წვერს ვარ დაერთვება; სიტყვისგან „ორი ათასი“ რი-გონით რიცხვით სახელს ვერ ვაწარმოებთ ასე: „ორი მეათასე“, რად-გან „ორი მეათასე“ არ არის რიგობითი რიცხვითი სახელი 2.000-ისა. „ორი მეათასე კაცი“ ნიშნავს ორ კაცს, რომლებიც რიგით მე-ათასესი არიან, ჩვენ კი გვაინტერესებს აღვნიშნოთ ერთი კაცი,

² თქმენ, გვ. 71.

³ პ. თოფურია, ივ. გიგანტი შვალი, ქართული ენის რემოგრაფიული ლექციონი, თბ., 1968.

რომელიც რიგით შე-2.000-ა. ამიტომ მე- პრეფიქსი უნდა დაერთოს არა ბოლო სიტყვას, არამედ შის წინამავალს.

მაგრამ აქ დგება კიდევ ერთი საკითხი: ეს წინამავალი სიტყვა ფუძის სახით უნდა იქნეს წარმოდგენილი თუ სახელობითის ფორმით: მეორადთასე თუ მეორიათასე? მეშეიღმილიონე თუ მეშეიღმილიონე?

ამ ტიპის წარმოება ასლიან იშვიათია, ამიტომ მასალის მოძიება ტექსტებში თითქმის შეუძლებელია. საკითხი უნდა გადაწყდეს წარმოების ამა თუ იმ პრინციპის პრეცესი გზით.

ჩვენი აზრით, განსხვავებულად უნდა მიუკუდგეთ საკითხს, ერთი მხრივ, ქართული ათასისათვის და, მეორე მხრივ, უცხოური წარმოშობის მილიონ, მილიარდ, ტრილიონ და მისთ. სიტყვებისათვის. ამგვარი დიფერენცირებული მიღვთმის საფუძველს იძლევა „ნორმებში“ დაფიქსირებული ვითარება, რომ საკუთარი და ნასესხები რიცხვითი სახელფინი ბრუნებისას განსხვავებულ სურათს გვიჩვენებინ: „მაშინ, როცა ათასთან სახელობითი ბრუნვის ფორმა შეიძროდა დაკავშირებული და ათასის ბრუნვაში ცვლისაგან არაა დამოკიდებული, ყოველთვის სახელობითში გვხვდება, რომელ ბრუნვაშიც უნდა იყოს ათასი, — მილიონს, მილიარდს და ა. შ. მისი რაოდენობის გამომსატველი სახელი ისე შეეწყობა, როგორც მსაზღვრელი და მასთან ბრუნვაშია შეთანხმებული (შდრ. ორი ათასშა კაცმა და ორმა მილიონშა კაცმა, ორი ათას კაცს და ორ მილიონ კაცს და ა. შ.)⁴.

მაშასადამე, „ათასის“ რაოდენობის განმსაზღვრელი სახელი ყველა ბრუნვაში -ი სუფიქსით არის წარმოდგენილი. ეს -ი თითქმის მხეორცებულია ამ სახელთან, ამიტომ ბუნებრივი იქნება, რომ რიგობით რიცხვით სახელებშიც „ათასის“ მსაზღვრელი რიცხვით სახელი -ი სუფიქსით იყოს წარმოდგენილი: მეორიათასე, მეშვიდიათასე და ა. შ. -ი უნდა კიბმართ სხვამაწარმოცბლიან სახელებთანაც, კერძოდ, -იან სუფიქსიან ფორმებში: ორიათასიანი, შვიდიათასიანი და ა. შ. უცხოური წარმოშობის რიცხვითი სახელების (მილიონის, მილიარდის...) მსაზღვრელი კი, როგორც „ნორმებშია“ აღნიშნული, ჩვეულებრივ იბრუნვის, ზას -ი ყველგან არ გადაპყვება, ამიტომ ასეთი სახელებისაგან ნაწარმოებ რიგობით რიცხვით სახელებში მიღიონის და მისთ. მსაზღვრელი სახელი ფუძის სასით უნდა იქნეს წარმოდგენილი: მეორმილიონე,

⁴ თქმენ, გვ. 68.

შესეუთმილიარდე და ა. შ. იგვე წესი უნდა გატარდეს სხვამაწარ-
მოებლიან სახელებშიც: ორმილიონანი, სუთმილიარდიანი
და ა. შ.

თუ ათასის, მილიონისა და მისთ. მსაზღვრელს წარმოად-
გნს არა მარტივი. არამედ რთული შედგენილობის რიცხვითი სა-
ხელი, მაშინ დგება საკითხი: რას დაერთოს მე-პრეფიქსი: ათა-
სის, მილიონისა და მისთ. განმსაზღვრელ მთელ რთულ რიცხვით
სახელს თუ მხოლოდ მის ბოლო წევრს: ას ორი ათასი — ას მეთ-
რიათასე თუ მეასორიათასე? ოთხას თერთმეტი მილიონი —
ოთხას მეთერთმეტმილიონე თუ მეთხასთერთმეტმილიონე?

როდესაც ათასს, მილიონს და მისთ. წინ უძღვის მსაზღვ-
რელი სახელი, მაშინ ისინი ნოლიანად წარმოადგენენ ერთ ერთე-
ულს, როგორც მსაზღვრელ-საზღვრელი, ამიტომ, როდესაც მსაზ-
ღვრელი რთული შედგენილობისაა, უმჯობესია მე- დაერთოს
მთელ რთულ რიცხვით სახელს. აქეე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს
მსაზღვრელი რთული რიცხვითი სახელი შეიძლება შედგებოდეს
მაქსიმუმ თრი წევრისაგან, რომელთაგან ერთი აღნიშნავს ასეუ-
ლებს, მეორე კი — ოცეულებს, ათეულებსა და ერთეულებს: ცხრას
ჩვიდშეგი ათასი — მეცხრაასჩივიდშეგიათასე, ორას ათი მილიონი —
მეორასათმილიონე და ა. შ. მე — ე კონფიქსი ერთვარად კრაქს
შთელ რიცხვით სახელს. ამავე დროს ეს წესი მიპყვება „ნორმებში“
მოცემულ შენიშვნას: „რიგორ ითი და წილი ბითი რიცხ-
ვითი სა ა ხ დ დ ბ ი ე რ თ ა დ, ე რ თ ს ი ტ ყ ვ ა დ დ ა ი ჭ წ-
რ გ ბ ა“⁵.

თუ ათასის, მილიონისა და მისთ. მსაზღვრელად გვაქას
და-თი შეერთებული სახელი, ასეთ შემთხვევაშიც მე- თავში
დაერთვის რიცხვით სახელს: ოცდასუთი ათასი — მეოცდასუთი-
ათასე, ორმოცდაერთი მილიონი — მეორმოცდაერთმილიონე და
ა. შ. შდრ.: ოცდამეხუთე, ორმოცდამეერთე და ა. შ.

აქეე დგება რიგობითი რიცხვითი სახელების დაწერილობის
საკითხი. „ნორმებში“ მოცემული შენიშვნა, რომ რიგობითი და წი-
ლობითი რიცხვითი სახელები ერთად უნდა იწერებოდეს, ზოგადია
და მასში შემთხვევა განხილულ ფორმებზე სპეციალურად არ არის
მიჯელობა. თუ მე — ე კონფიქსით ნაწარმოებ რიგობით რიცხ-
ვით სახელს წინ უძღვის უფრო მაღალი კლასის რიცხვის აღმნიშ-

⁵ ოქსნ, გვ. 73.

პატიო სახელები, შაშინ ისინი უნდა დაიწეროს ცალ-ცალკე, როგორც
ეს რაოდენობით რიცხვით სახელებში არის მიღებული, ერთად დაი-
წერება მხოლოდ შე — ე კონფიქსით შეერთებული სახელები:
ორი მილიონ მგასოციათასე, ას ორი მილიარდ მეოცდაოთხმილი-
ონე და ა. შ.

მაშასადამე, როგორი შედგენილობის რაოდენობითი რიცხვითი
სახელებისაგან რიგობითის ფორმების წარმოებისას უნდა დავიც-
ვათ შემდეგი წესები:

1. თუ რიგობითი რიცხვითი სახელი იწარმოება ისეთი რთული
რაოდენობითი რიცხვითი სახელისაგან, რომლის პარელი, მსაზ-
ღვრელი კომპინენტია ერთ ან ორსიტყვიანი რაოდენობითი რი-
ცხვითი სახელი, ხოლო მეორე, საზღვრული კომპონენტია ათასი,
მილიონი, მილიარდი და ა. შ., მაშინ მე-პრეფიქსი დაერთვის
მთელ მსაზღვრელ რიცხვით სახელს (მიუხედავად მისი შედგენი-
ლობისა), -ე სუფიქსი კი — საზღვრულს. ამასთან, ათასის წი-
ნაშავალი რიცხვითი მსაზღვრელი სახელობითის -ი ნიშნით იქნე-
ბა წარმოდგენილი, ნასესხები მილიონის, მილიარდისა და მისთ.
წინამავალი მსაზღვრელი კი — ყუძის სახით; მეტუთიათასე, მე-
ასოციათასე, მაგრამ: მეშვიდმილიონე, მეოცდაექსმილიარდე
და ა. შ.

2. მე — ე კონფიქსით ნაწარმოები რიგობითი რიცხვითი სახე-
ლი ერთ სიტყვად გაფორმდება, ხოლო თუ მას წინ უძღვის უფრო
ძალალი კლასის რიცხვის აღმნიშვნელი სხვა სიტყვები, მაშინ ისახი
ცალ-ცალკე დაიწერება: სამი მილიონ მეტუთიათასე, ორას ათი
მილიარდ მეშვიდმილიონე და ა. შ.

ვინაიდან წილობითი რიცხვითი სახელები იწარმოება რიგობი-
თი რიცხვითი სახელების შსგაესად, ამიტომ მათი წარმოების დრო-
საც უნდა დავიცვათ აღნიშნული წესები. უსლ-ში დავადასტურეთ
ამგვარი წილობითი რიცხვითი სახელის ერთი უორმა: ანგსტრემი
— (ფიზ.) სიგრძის ერთეული; უდრის სანტიმეტრის მეტა მი-
ლით ნედს (ჩამო ჩვნია. — ქ. დ.).